

Patientinformation

# Information efter KAG

*Kard.lab. Haderslev*

*Kvalitet døgnet rundt*

Medicinsk afdeling

## Hvilke gener kan opstå i lysken?

KAG-undersøgelsen er foretaget gennem en pulsåre, derfor er det ganske almindeligt, at der kan komme blå mærker og ømhed efter undersøgelsen. Der kan gå flere uger før et evt. blå mærke forsvinder helt.

## Hvad gør du, hvis det begynder at bløde fra indstiksstedet efter hjemkomst?

- En lille gennemsvivning af plasteret er normal. Hvis plasteret gennemsvives helt, skal du lægge dig ned og lade din pårørende kontrollere om det forværres. Der kan være tale om at en mindre blodansamling udtømmes.
- Hvis der kommer vedvarende blødning fra indstiksstedet, skal du lægge dig fladt ned. Få din pårørende til at trykke ovenover indstiksstedet og ring 112 - så du kan komme på skadestuen.

## Hvornår kan du genoptage din hverdag?

Efter et par dage kan du genoptage almindelig fysisk aktivitet og arbejde.

De første dage efter undersøgelsen bør du undgå tunge løft, cykling og du bør være forsigtig ved trappegang.

Du frarådes selv at køre bil de første dage efter undersøgelsen.

Plasteret må fjernes dagen efter undersøgelsen.

Såfremt du har yderligere spørgsmål, er du velkomme til at kontakte personalet på kardiologisk laboratorium

**Tlf. 74273238 eller 74273409**

*Venlig hilsen*

*personalet i Kard. Lab.*



Sygehus Sønderjylland  
Egelund 10, 6200 Aabenraa  
Tlf.74631515

[www.sygehussonderjylland.dk](http://www.sygehussonderjylland.dk)

[regionsyddanmark.dk](http://regionsyddanmark.dk)